



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№

г. Уссурийск

О внесении изменений  
в Постановление администрации  
Уссурийского городского округа  
от 21 января 2019 года № 89-НПА  
«Об утверждении Порядка  
размещения информационных  
конструкций на территории  
Уссурийского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уссурийского городского округа, руководствуясь статьями 22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением главы Уссурийского городского округа от 16 мая 2023 года № 19 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 687-НПА «О правилах благоустройства и содержания территории Уссурийского городского округа», решением Думы Уссурийского городского округа от 12 декабря 2023 года № 985-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 687-НПА «О Правилах благоустройства и содержания территории Уссурийского городского округа»



Администрация УГО – 7475

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 января 2019 года № 89-НПА «Об утверждении Порядка размещения информационных конструкций на территории Уссурийского городского округа» (далее – постановление) следующие изменения:

в преамбуле постановления слова «от 13 апреля 2017 года № 711-пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» заменить словами «от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

а) пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:

«6. Информационные конструкции, указанные в подпункте "а", пункта 10 размещаются на основании листа согласования, выданного администрацией Уссурийского городского округа в лице уполномоченного органа - управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа (далее - уполномоченный орган) в порядке, установленном разделом VI настоящего Порядка, в рамках предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» (приложение № 1).»

б) пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:

«10. Информационные конструкции на объектах подразделяются на следующие виды:

а) информационная вывеска - это информационная конструкция, содержащая сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом

местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, размещаемые помимо случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

Информационная вывеска не должна содержать более 10% от общей площади информационного поля указание на информацию, не являющуюся обязательной в силу статьи 9 Федерального закона «О защите прав потребителей» (информация о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы), а именно номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты, обозначения направлений, перечней товаров и услуг, информации об аренде, продаже помещений.

Информационная вывеска не может содержать только изображения без текстовой информации.

На территории Уссурийского городского округа размещаются информационные вывески одного из следующих видов:

- настенная вывеска - вывеска, информационное поле которой расположено параллельно к поверхности фасада или иным конструктивным элементам фасада здания (сооружения). Настенная вывеска размещается над входом или окнами здания (сооружения) в пределах занимаемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, помещения. Настенная вывеска размещается с учетом формирования единого горизонтального информационного поля фасада между окнами первого и второго этажей здания (сооружения);

- консольная информационная конструкция (панель-кронштейн) – вывеска, информационное поле которой, располагается перпендикулярно к поверхности фасада и его конструктивных элементов, располагается у арок, на границах и внешних углах зданий (сооружений);

- крышная информационная конструкция – вывеска, информационное поле которой располагается параллельно поверхности фасадов по отношению, к которому она установлена, выше линии карниза, парапета.

- витринная вывеска - вывеска, информационное поле которой располагается на внешней или внутренней стороне остекления витрины. Устанавливается при отсутствии мест размещения на фасаде; является составной частью оформления витрин;

б) информационная табличка - это информационная конструкция, которая содержит сведения в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей": фирменное наименование юридического лица, место его нахождения (адрес) и режим его работы, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Номер лицензии и (или) номер свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство (при наличии). К информационным табличкам относятся также информационные конструкции, содержащие сведения исторического характера.

в) мемориальная доска - плита, содержащая изображения и текст, увековечивающая память о каком-либо лице или событии, сыгравшем большую роль в истории и социальном развитии города, округа или страны, установленная на стене объекта, связанного с этим лицом или событием.»

в) раздел II дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Размещение информационных конструкций на территории Уссурийского городского округа осуществляется с учетом функционального назначения территориальных зон: зона особого городского значения (территория исторической части г. Уссурийска); зона повышенного внимания (территория центральной части г. Уссурийска, примагистральные территории, места проведения социально значимых мероприятий различного уровня); зона регулирования архитектурного облика иных территорий (иные

территории г. Уссурийска, не вошедшие в зону особого городского значения и зону повышенного внимания, территории сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа).»

г) раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Общие требования к размещению информационных вывесок

12. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения владелец информационной конструкции вправе установить не более одной информационной вывески, содержащей сведения, указанные в подпункте "а" пункта 10 настоящего Порядка. Данные вывески должны сочетаться по цвету с архитектурным фоном фасада.

13. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких владельцев, указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

14. Не допускается размещение информационных вывесок:

а) на фасаде многоквартирных жилых домов:

- в границах жилых помещений, за исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажом, непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

- за границами нежилых помещений, занимаемых лицом, размещающим информационную конструкцию, за исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажом, непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

- в виде полного или частичного перекрытия оконных и дверных проемов;

- на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, если это не предусмотрено проектным предложением входной группы;

б) на фасадах зданий нежилого назначения выше нижнего уровня окон второго этажа;

в) на нестационарных торговых объектах, не предусмотренных проектным решением объекта;

г) на объектах культурного наследия, на объектах, расположенных в границах зоны особого городского значения Уссурийского городского округа в контрастном и насыщенном цветовом решении, не сочетающемся с архитектурным фоном;

15. При наличии на фасаде фриза информационная вывеска размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

а) при использовании вывески на фризе с использованием подложки последняя не должна занимать 70 процентов длины фриза. Высота подложки, используемой для размещения вывески на фризе, равняется высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов вывески, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина не более 70 процентов длины фриза. Объемные символы должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе нескольких вывесок, для них допускается организация единой подложки для размещения объемных символов;

б) запрещается размещение на одном фризе вывесок в разном конструктивном исполнении (без использования подложки, с использованием подложки и в виде светового короба);

в) размещение вывески в виде светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза;

г) при наличии козырька на фасаде объекта вывеска размещается на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза; не допускается размещение вывески непосредственно на конструкции козырька.

16. Информационные вывески должны размещаться на расстоянии не ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок.

17. Информационные вывески не должны перекрывать указатели наименований улиц и номеров домов.

18. Информационные вывески не должны размещаться на глухих торцах зданий.»

д) раздел IV изложить в следующей редакции:

IV. Дополнительные требования к размещению отдельных видов информационных конструкций

19. Требования к размещению настенных вывесок.

Максимальный размер информационной вывески, размещаемой владельцем информационной конструкции на фасадах здания, строения, сооружения, или на иных ограждающих поверхностях, не должен превышать:

- по высоте - 1 м;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м.

20. Требования к размещению консольных информационных конструкций (панель-кронштейнов).

Консольные информационные конструкции (панель-кронштейны) располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах объектов.

Панель-кронштейны размещаются справа и слева от входа.

а) расстояние между консольными вывесками должно быть не менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной вывески должно быть не менее 2,50 м; расстояние от плоскости фасада до края информационного поля не должно превышать 1 м.

б) консольная вывеска не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1

м от плоскости фасада. В высоту консольная вывеска не должна превышать 1 м;

в) при наличии на фасаде объекта настенных вывесок консольные вывески располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

В границах зоны особого городского значения и зоны повышенного внимания габаритный размер консольной информационной конструкции не должен превышать: по высоте – 60 см; по длине – 60 см.

В границах зоны регулирования архитектурного облика иных территорий габаритный размер консольной информационной конструкции не должен превышать по высоте – 1 м.; по длине – 60 см.

21. Требования к размещению крышной информационной конструкции.

Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе установить на крышах зданий нежилого назначения информационную конструкцию в виде объемных букв и логотипов (без использования подложки), которые допускается оборудовать исключительно внутренней подсветкой.

Высота крышной конструкции, размещаемой на крышах объектов:

- не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;
- не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов;
- не более 1,80 м для 6 - 9-этажных объектов;
- не более 2,20 м для 10 - 15-этажных объектов;
- не более 2,60 м для 16-этажных объектов и выше;

в) длина крышной конструкции не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому она размещена.

22. Требования к размещению витринных вывесок.

Витринные вывески устанавливаются на внешней или внутренней стороне остекления витрины в соответствии со следующими требованиями:

а) максимальный размер витринных вывесок (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны



остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины;

б) витринные вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины;

в) непосредственно на остеклении витрины допускается размещение витринной вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м;

г) при размещении витринной вывески (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной вывески должно составлять не менее 0,15 м.

### 23. Требования к размещению информационных табличек.

Информационные таблички размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение, помещение или на входных дверях в помещении, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной табличке.

На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения, ограждающих поверхностях владелец информационной конструкции вправе установить одну информационную табличку, содержащую сведения, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка. Организации, индивидуальные предприниматели вправе дополнительно разместить информационную табличку на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющееся местом фактического

нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной информационной табличке.

Информационные таблички, содержащие сведения, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, состоят из информационного поля (текстовой части).

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной таблички не должно превышать 2 м. Площадь информационной таблички не должна превышать 1 кв. м.

Допустимый размер информационной таблички составляет:

- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции не должна превышать 0,10 м.

В случае размещения в одном объекте капитального строительства нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных табличек, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. При этом параметры (размеры) информационной доски, размещаемой перед одним входом, должны быть идентичными, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной доски, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м. Информационная табличка размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными табличками в пределах плоскости фасада.

Информационные таблички, содержащие сведения, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, могут быть размещены на остеклении витрины методом нанесения трафаретной печати. При этом размеры указанных информационных конструкций не могут превышать 0,30 м - по длине и 0,20 м - по высоте. Допускается размещение на остеклении витрин нескольких информационных табличек, при условии наличия между

ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных информационных табличек - не более четырех. Не допускается размещение информационных табличек, не содержащих сведения, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка в оконных проемах.

#### 24. Требования к размещению мемориальных досок

Мемориальные доски, устанавливаемые на фасадах зданий (сооружений), должны располагаться на высоте не ниже 2 м. Не допускается размещение вывесок и информационных табличек на расстоянии ближе 2 метров от мемориальной доски.

В тексте мемориальной доски, посвященной выдающейся личности, требуется указывать полные фамилию, имя, отчество и дату, конкретизирующую время причастности гражданина или события к месту установки мемориальной доски.

В композицию мемориальных досок могут включаться портретные изображения и декоративные элементы, специальные места или приспособления для возложения цветов (например: полочка, ваза, зажим, консоль и т.п.), элементы подсветки.

Тематика и содержание текста должны определять архитектурно-художественный образ мемориальной доски, ее декоративно-композиционное решение.»

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

